

## RECOMMANDATIONS POUR LA PREVENTION DE L INFECTION à CYTOMEGALOVIRUS CHEZ LES FEMMES ENCEINTES

- ↪ Ne pas sucer la cuillère ou la tétine et ne pas finir le repas des enfants en bas âge
- ↪ Ne pas partager les affaires de toilette (gants de toilette, serviettes, brosse à dents...) avec des enfants en bas âge
- ↪ Eviter le contact buccal avec les larmes et/ ou salive des enfants en bas âge
- ↪ Ne pas embrasser "les fesses" de son enfant en bas âge
- ↪ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque change ou contact avec les urines (couche, pot,pyjama...)des enfants en bas âge

Ces recommandations sont plus particulièrement adressées:

- ♦ Aux femmes enceintes en contact familial ou professionnel avec des enfants en bas âge gardés en crèche ou bénéficiant d'un autre mode de garde collectif (école maternelle)
- ♦ Les conjoints des femmes citées ci-dessus, afin qu'ils ne s'infectent pas et ne risquent d'infecter leur conjointe
- ♦ Les personnels travaillant en contact avec des enfants en bas âge en crèche, dans les services d'enfants handicapés ou dans les services hospitaliers doivent limiter le contact avec les urines, la salive et les larmes des enfants en bas âge et utiliseront de préférence, une solution hydroalcoolique pour une désinfection. des mains, après tout contact avec un liquide biologique